

КОЛЛЕКЦИЯ KONE DESIGN


Материалы и аксессуары

СОЗДАНИЕ ИНТЕРЬЕРА КАБИНЫ ЛИФТА	4
ОТДЕЛКИ СТЕН КАБИНЫ	6
ВАРИАНТЫ ПОЛА КАБИНЫ	9
ОТДЕЛКИ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНЫ КАБИНЫ	10
ОТДЕЛКИ ДВЕРЕЙ КАБИНЫ/ОТДЕЛКИ ДВЕРЕЙ НА ЭТАЖАХ	11
СИГНАЛИЗАЦИИ	
ПОТОЛКИ	18
ПОРУЧНИ	20
СИДЕНЬЯ	21
ОТБОЙНИКИ	21
ПЛИНТУСА	21
УКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ И	22
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДИСПЛЕИ	
ЗЕРКАЛА	22
































Создавая идеальный лифт

Лифты сыграют ключевую роль, если Ваша задача – создать особую атмосферу во всем здании. Легко сочетая и комбинируя материалы и аксессуары KONE, Вы можете спроектировать лифт, интерьер кабины которого будет идеально сочетаться с дизайном здания.

Как создать собственный дизайн кабины лифта?

🜓 Выберите материалы стен, пола и дверей

Широкий выбор материалов позволит подобрать Вам идеальное сочетание, которое будет соответствовать дизайну Вашего здания, бюджету и условиям эксплуатации. Например, если Вам требуется приятный лифт для эксплуатации в интенсивном режиме, то пол кабины с отделкой камнем долго прослужит и сохранит свой внешний вид, в то время как отделка стен цветным или деревянным ламинатом создаст теплую атмосферу внутри кабины. Если Вы хотите создать эксклюзивный лифт, попробуйте использовать в отделке кабины новую текстурированную сталь и 3D-стекло.

Выберите потолок

Потолок кабины, оснащенный инновационной системой освещения, поможет создать нужную атмосферу в лифте. КОNЕ специально разрабатывала потолки таким образом, чтобы обеспечить наилучшее качество освещения без бликов, и сделать каждую поездку на лифте приятной и безопасной. Наши решения по освещению кабин являются энергосберегающими – светодиодные светильники потребляют на 80% меньше электроэнергии по сравнению с традиционными галогенными лампами.

2 Выберите аксессуары

Наши аксессуары были разработаны для того, чтобы повысить удобство пассажиров; они включают в себя такие элементы, как поручни, сиденья, панели управления кабиной, информационные дисплеи и указатели организаций/квартир. Коллекция аксессуаров кабин KONE способна удовлетворить особые требования различных групп пользователей и типов зданий. Например, мы предлагаем как панели управления с яркой графикой для детских учреждений, так и решения для офисов, отелей и торговых центров, полностью созданные по дизайну заказчика.

Материалы и аксессуары на все случаи

В данном каталоге представлены все возможные материалы отделки и аксессуары кабин лифтов. Все опции разбиты на 2 группы: «Стандарт» и «Премиум». Материалы и аксессуары из группы «Премиум» (обозначены знаком ▶) были созданы с использованием эксклюзивных материалов и компонентов.

Каждый элемент тщательно разрабатывается для того, чтобы быть как визуально привлекательным, так и функциональным. Также в данном каталоге представлены элементы, которые делают лифт доступным для пассажиров с ограниченными физическими возможностями или, например, антивандальным.

Материалы и аксессуары, представленные в данном каталоге, доступны для лифтов: KONE MonoSpace® 500, KONE MonoSpace® 700, KONE MiniSpace™, KONE ReFresh™ 200 и KONE ReFresh™ 800. Взгляните на интерьеры кабин из коллекции KONE Design и создайте свой собственный дизайн с помощью KONE Car Designer: www.kone.ru/cardesigner. Проконсультируйтесь с отделом продаж KONE для окончательного выбора материалов отделки или для получения дополнительной информации и поддержки.

Элементы кабины лифта на выбор





Дизайн новых, отмеченных наградой, горизонтальных панелей KONE привлекает внимание и визуально создает больший объем внутри кабины лифта.

Конфигурация панелей

- Все материалы доступны для комбинаций: вертикальное расположение 2-х панелей на стену и горизонтальное расположение 4-х панелей на стену для KONE MonoSpace® 500, KONE MonoSpace® 700, KONE MiniSpace™, и KONE ReFresh™ 800.
- Для KONE ReFresh™ 200 доступна комбинация: вертикальное расположение 1-й панели на стену. Конфигурация панелей боковых стен зависит от внутренней глубины кабины.


Доступность материалов

- Проконсультируйтесь с отделом продаж KONE по поводу Car Designer Tool и образцов отделки.
- Возможна вариация цветов при использовании ламината из натурального дерева.

Материалы класса «Премиум»

• Материалы класса «Премиум» р., за исключением Shangri-La Gold, не доступны для KONE ReFresh 200.

Вертикальная Вертикальная По 1 панели на стену стену



Горизонтальная По 4 панели на стену

Окрашенная сталь Не доступно для KONE ReFresh 200





Текстурированная нержавеющая сталь



Травленая нержавеющая столь





Сталь

Сталь с покрытием

R30

Nordic Gray

Ламинат «под металл»







L200 Oriental Gold

L201** Oriental Bronze

* Не доступно для ReFresh™ 200

** Из-за особых характеристик данного материала рисунок шлифовки может незначительно отличаться на панелях одной стены

Оцинкованная (Отделка на месте)

Ламинат

L202 Hazel Oak

L203 Almond Oak



L204 Cherry Oak



L205 **Ebony Oak**



L206 Mandarin Orange



L207 Lime Green



L208 Lotus Blue



L209 Snowberry White



L226* Misty Gray




L227* Sunny Yellow



L228* Dawn Red

* Доступно только для KONE ReFresh 200.

Ламинат с рисунком



L210 Graphic Bamboo



L211 Chennai Lights



L212 Color Cool



L213 Shanghai Lights

3D ламинат



L214 Aqua Blue



L215 Aqua Black



L216 Windwall White



L217 Windwall Orange

Ламинат из натурального дерева




Р

Walnut









L223 Wild Wenge

Прозрачное стекло

Не доступно для KONE ReFresh 200




TW1 Glass

Для KONE MonoSpace® 500 возможно остекление только задней стены кабины. Для определенных модификаций KONE MonoSpace® 700 и KONE ReFresh™ 800 доступно остекление боковых стен кабины. Для получения дополнительной информации обратитесь в ближайшее представительство KONE.

Цветное стекло





Металлическая пластина

Не доступно для KONE ReFresh 200



AL Алюминиевая рифленая пластина



SS* Рифленая нержавеющая пластина 3 мм



ST* Рифленая стальная пластина 3 мм

* Не доступно для KONE MonoSpace $^{\circ}$ 500

Резина



RC6 Dallas Black



RC20 Smoke Gray



RC21 Denver Gray



RC22 Shell Gray



RC23 Coral Red



RC24 Dusk Blue



RC25 Twilight Black

Винил



VF20 Ash Gray



VF21 Sepia Brown



VF22 Carbon Gray



VF23 Steel Gray



VF24 Jute Brown

Композитный камень



SF30 Chalk White



SF31 Grainy Sand




SF32 Diorite Black




SF33 Brass Brown

Покрытие пола из материала заказчика




0 Необработанная поверхность для отделки на месте


Сталь с покрытием Z Необработанная поверхность для отделки на месте Окрашенная сталь Не доступно для КОNE ReFresh 200



Текстурированная нержавеющая сталь




Шлифованная нержавеющая сталь



Зеркальная полированная нержавеющая сталь





Двери с узким обрамлением портала



Двери со стандартным обрамлением портала



Двери с широким обрамлением портала

Примечание:

. Доступность некоторых материалов отделки зависит от типа этажных дверей. Проконсультируйтесь с отделом продаж KONE.

Нержавеющая сталь



Asturias Satin AISI441



Asturias Satin AISI304



Acid proof AISI314



Murano Mirror



SS1 Shangri-La Gold

Текстурированная нержавеющая сталь



K Scottish Quad



TS1 Flemish Linen



SS4 Aqua Weave

Сталь с покрытием



Nordic Gray

Травленая нержавеющая столь



Silver Bamboo



Silver High-rise



Brushed Bamboo

Сталь




Необработанная поверхность для отделки на месте

Прозрачное стекло



TW1 Transparent

Окрашенная сталь



P 50 Cloud White



Misty Gray



P55 Thunder Gray Только для этажных дверей



Painted steel

Прозрачное стекло с узором



G14 White Bamboo



London Lights

1200

KSS 140

Монтируется вровень с поверхностью, антивандальная

Доступна только для вертикальной конфигурации панелей Для KONE ReFresh™ 200 доступна только в неполную высоту кабины

KSS 305

Монтируется вровень с поверхностью

Доступна только для KONE MiniSpace™ и KONE MonoSpace® 700


225

Панель управления кабиной (СОР) Отделка лицевой панели: Нержавеющая сталь Scottish Quad (K) или Нержавеющая сталь Asturias Satin (F) Дисплей: Точечно-матричный с прокруткой Устройства сигнализации на этажах 350 * 350 KSI 143 120 350 350 KSC 143 В неполную KSH 140 высоту кабины 280 KSL 140

KSC 143 В полную высоту кабины CH* - внутренняя высота кабины

* Примечание:

Точная высота панели управления зависит от внутренней высоты кабины (CH) и выбранного потолка



KSC 305 В полную высоту кабины

KSS 420

Монтируется на поверхности

Доступна только для вертикальной конфигурации панелей Не доступна для KONE ReFresh™ 200

175

KSC 420 В неполную высоту кабины


Панель управления кабиной (СОР)

Отделка лицевой панели: Нержавеющая сталь Asturias Satin (F)

Дисплей:

KSC 420: 7-сегментный KSC 421: Точечно-матричный

Устройства сигнализации на этажах







* Примечание:


. Точная высота панели управления зависит от внутренней высоты кабины (СН) и выбранного потолка

KSS 470

Монтируется на поверхности

Доступна только для вертикальной конфигурации панелей Не доступна для KONE ReFresh™ 200

225



KSC 471 В полную высоту кабины

KSS 570

Монтируется на поверхности

Доступна только для вертикальной конфигурации панелей Для KONE ReFresh™ 200 доступна только в неполную высоту кабины

285 Панель управления кабиной (СОР) Отделка лицевой панели: Asturias Satin (F) Murano Mirror (H) Golden Mirror (HTIN) ... KSC 573: Точечно-матричный с прокруткой KSC 575: Черно-белый LCD Устройства сигнализации на этажах @ Z . B 141 348 348 KSH 570 141 348 *HO 141 348 KSI 573 141 402 402 KSA 573 252 KSL 570

КSC 573/575** В полную высоту кабины

* Примечание:

Точная высота панели управления зависит от внутренней высоты кабины (СН) и выбранного потолка

KSS 670

KSC 673/675

кабины


В полную высоту

KSL 670

KSL 672

Монтируется вровень с поверхностью

Для KONE ReFresh $^{\text{TM}}$ 200 доступна только в неполную высоту кабины



^{**} Не доступна для KONE MonoSpace® 700, KONE MiniSpace™и KONE ReFresh™ 800

KSS 800

Монтируется на поверхности

Доступна только для системы управления по этажу назначения(DCS) KONE Polaris™ Не доступна для KONE ReFresh™ 200

233

Панель управления кабиной (СОР) Отделка лицевой панели: Черный поликарбонат Дисплей: КSC 863: Точечно-матричный с прокруткой Также доступна KSC 853 в неполную высоту кабины; ширина 200 мм, высота 1300 мм Пульт управления маршрутом (DOP) 160 HORR 378 *HO KSP 853 Идентификатор лифта (EID) **6 6 6** 149 160 091 KST 850 KST 860 Без индикации С индикацией GOOD DESIGN Премия Good Design Award 2014

KSC 863 В полную высоту кабины

Точная высота панели управления зависит от внутренней высоты кабины (СН) и выбранного потолка

KSS 970


DE &

Монтируется вровень с поверхностью

Для KONE ReFresh™ 200 доступна только в неполную высоту кабины

226 Панель управления кабиной (СОР) Отделка лицевой панели: Asturias Satin (F) Murano Mirror (H) Golden Mirror (HTIN) Дисплей: ... KSC 973: точечно-матричный KSC 977: LCD Устройства сигнализации

на этажах



220

9

220



KSC 973/977 В полную высоту кабины

** Примечание:

Доступно только для KONE MonoSpace® 700 и KONE MiniSpace™

Сигнализация KONE Design

KSC D21/ D22/ D23

Панель управления кабиной в неполную высоту кабины Ширина 200 мм, высота 1300 мм

Дисплей: KSC D21: 7-сегментный KSC D22: Точечно-матричный

KSC D23: Точечно-матричный с прокруткой




Премия German Design Awards 2014

Однотонные



С узором




KSC D20

Панель управления кабиной в неполную высоту кабины Ширина 200 мм, высота 1300 мм

Необычный дизайн



Сигнализационные устройства на этажах (KSC D20, KSC D40, Необычный дизайн (Блоки и Номера)





Любой из 8 однотонных цветов доступен для сигнализационных устройств на этажах.

KSC D41/ D42/ D43


Панель управления кабиной в полную высоту кабины

Ширина 233 мм, высота зависит от высоты кабины и выбранного потолка

Дисплей: KSC D21: 7-сегментный

KSC D22: Точечно-матричный KSC D23: Точечно-матричный с прокруткой





Примечание:

Дизайн может быть выполнен по желанию заказчика.



Тип: **LF1** ? Отделка: ? Освещение: ?



Тип: **RL11** встроенный Отделка: Cloud White (P50) Misty Gray (P51)

Освещение: люминесцентные лампы Т5

Примечание: доступен только для KONE MonoSpace® 500



Тип: **RL12** встроенный Отделка: Cloud White (P50) Misty Gray (P51) Освещение: круглые светодиод


Освещение: круглые светодиодные светильники Примечание: доступен только для KONE MonoSpace® 500

Тип: CL88 Отделка: Asturias Satin (F) Cloud White (P50) Murano Mirror (H)

Освещение: круглые светодиодные светильники



Тип: **CL94**Отделка: Asturias Satin (F)
Cloud White (P50)
Murano Mirror (H)
Освещение: люминесцентные лампы Т5



Отделка рамы: Asturias Satin (F)

Мигапо Mirror (H)

Отделка центральной панели: окрашенная сталь
Cloud White (P50)

Освещение: люминесцентные лампы Т5



Тип: CL97
Отделка: Asturias Satin (F)
Cloud White (P50) Р
Shangri-La Gold (SS1) Р
Освещение: квадратные светодиодные светильники



Тип: CL98
Отделка: Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H)
Освещение: прямоугольные светодиодные светильники



Тип: **CL104**

Отделка рамы: Asturias Satin (F)

Murano Mirror (H) Отделка центральной панели: окрашенная сталь

Cloud White (P50)

Освещение: люминесцентные лампы Т5



Тип: CL151

Отделка рамы: Asturias Satin (F)

Shangri-La Gold (SS1)

Освещение: светодиодная панель с матовым белым


рассеивателем света, с графикой или без



Тип: **CL162**

Отделка: Asturias Satin (F) и Murano Mirror (H)

Освещение: люминесцентные лампы Т5 и квадратные светодиодные светильники





Геометрия



Высоты



Бамбук



Отделка: Asturias Satin (F) и Cloud White (P50) Освещение: люминесцентные лампы Т5




Тип: **CL181**

Отделка: Asturias Satin (F) Murano Mirror (H) Shangri-La Gold (SS1)

Vegas Gold (SS2) Освещение: светодиодное

На странице 23 представлено фото кабины с данным потолком.



Потолок CL181, установленный в кабине





HR61* Круглый Отделка:

Шлифованная нержавеющая сталь (F) Зеркальная полированная



HR63 Плоский Отделка:

Отделка: Шлифованная нержавеющая сталь (F) Зеркальная полированная нержавеющая сталь (H)



HR65*Трехгранный
Отделка:
Шлифованная нержавеющая сталь (F)
Зеркальная полированная
нержавеющая сталь (H) ▶



HR31 Круглый Алюминий (LBE) с черными наконечниками



HR71**Круглый
Темное дерево с креплениями
из шлифованной нержавеющей
стали (WDF)



HR62 Квадратный Отделка: Шлифованная нержав

Шлифованная нержавеющая сталь (F) Зеркальная полированная нержавеющая сталь (H)



HR64*

Круглый с изогнутыми концами Отделка:

Шлифованная нержавеющая сталь (F) Зеркальная полированная нержавеющая сталь (H)

Золотая шлифованная нержавеющая сталь (SS1)



HR81*

Круглый, монтируется на боковой стене и полу

Отделка:

Шлифованная нержавеющая сталь (F) Зеркальная полированная нержавеющая сталь (H)

Золотая шлифованная нержавеющая сталь (SS1)



HR34 Круглый с изогнутыми концами Алюминий (LBE) с черными наконечниками



HR71** Круглый Светлое дерево с креплениями из шлифованной нержавеющей стали (WLF)



F

Шлифованная нержавеющая сталь



н

Зеркальная полированная нержавеющая сталь

Р




SS1

Золотая шлифованная нержавеющая сталь



HR94

Круглый с изогнутыми концами Отделка: Шлифованная нержавеющая сталь (F) Доступен только для KONE MonoSpace® 700 и KONE MiniSpace™



* Возможна установка непрерывного поручня

** Также доступны крепления Р из золотой шлифованной нержавеющей стали













BR1 Twilight Black (RC25)









A* Acid proof



SS1 Shangri-La Gold

^{*} Доступно только для KONE MonoSpace® 700 и KONE MiniSpace $^{\text{\tiny TM}}$

ЗEPKAЛ

Указатель организаций



Указатель организаций (или квартир) легко может быть изменен в соответствии с требованиями заказчика.

Размеры







Указатели могут быть установлены как вертикально, TD2 так и горизонтально.

TD1 Отделка рамы: шлифованный или полированный алюминий

Цифровой информационный дисплей



IS08


Версия «Стандарт», диаметр дисплея 8.4" Монтируется на поверхности

IS15

Версия «Премиум», диаметр дисплея 15" Р Монтируется на поверхности

Доступны дополнительные опции. Проконсультируйтесь с отделом продаж KONE.

Отделка рамы: шлифованная или полированная нержавеющая сталь




РАЗМЕРЫ И РАСПОЛОЖЕНИЕ

Зеркала могут быть расположены на задней или боковой стене кабины лифта. Размеры поручня будут варьироваться в соответствии с выбранным типом зеркала.


Размеры зеркала могут зависеть от размера кабины. Проконсультируйтесь с отделом продаж KONE.




MR1
В неполную ширину и неполную высоту кабины



MR1 Р В полную ширину и неполную высоту кабины



MR1
В неполную ширину и среднюю высоту кабины



MR1 Р В полную ширину и полную высоту кабины





КОNE предлагает инновационные и экологически эффективные решения для лифтов, эскалаторов и автоматических дверей в зданиях. Мы поддерживаем своих клиентов на каждом этапе: от проектирования, производства и монтажа до технического обслуживания и модернизации. КОNE – мировой лидер в организации грузо- и пассажиропотока в зданиях.

Наша преданность интересам заказчика присутствует во всех решениях КОNE. Это делает нас надежным партнером в течение всего срока эксплуатации здания. Мы бросаем вызов обыденному мышлению в отрасли. Наши отличительные черты - оперативность, гибкость и заслуженная репутация лидера благодаря таким инновациям, как КОNE MonoSpace®, EcoMod™ и КОNE UltraRope™.

Более 40,000 специалистов в разных странах мира работают для Вас в KONE.

KONE Corporation
www.kone.com
www.kone.ru